

Fiche technique DELINQUANTE 2017

Technique : Nicolas Brouillard : 0033 (0)6 11 25 03 01 , bllld@hotmail.fr
Régie générale : regie.delinquante@gmail.com

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, merci de la respecter, en cas de difficultés, contactez-nous rapidement. Merci !

Installation :

Les systèmes son et lumière devront être prêts à l'arrivée du groupe. Prévoir 30 min d'installation et une heure de balance. La régie son et lumière devra se trouver en salle au centre, en aucun cas en cabine.

Mixage :

Numérique YAMAHA QL 1 , CL1 ,CL3 ,LS9,M7CL
SOUNDCRAFT VI 1,VI 3000 , MIDAS PRO 1
Nous fournissons un IPOD en XLR nécessaire en retours .

Façade :

Lacoustics , Meyer, D&b adaptée en puissance et en couverture au lieu.

Minimum 2 enceintes sur pieds + un sub

Retours :

Si possible pas de régie retours.

4 retours identiques :Lacoustics 12 XT / X12 / X15, MARTIN LE 1200 sur 4 circuits.

Scène / Backline :

- dimensions mini 5m x 4m, pendrillons noirs en fond de scène.

- en cas de **voyage du groupe en transport en commun**, prévoir :

**1 pied de clavier , 1 piano numérique avec pédale de sustain + 2 Jack/Jack
2 tabourets** stables, sans accoudoirs

- 1 cube ou flight case 50x50x50 cm mini.

- En extérieur prévoir une scène couverte ou 2 grands parasols.

(Céline a une allergie au soleil)


Merci.

Technique : Nicolas Brouillard : 0033 (0)6 11 25 03 01 , bllld@hotmail.fr
 Régie générale : regie.delinquante@gmail.com

PATCH

N°	Instrument	Micro	Pied	
1	Accordéon G	XLR	-	En extérieur merci de prévoir des bonnettes micro.
2	Accordéon D	XLR	-	
3	Accordéon G	XLR	-	
4	Accordéon D	XLR	-	
5	Percu Claire	Statique	pince fournie	
6	Ukulélé	XLR	-	
7	Piano L	Di box	-	
8	Piano R	Di box	-	
9	Voix 1	SM58	GP	
10	Voix 2	SM58	GP	
11	Voix 3	SM58	GP	
12	Voix 4	SM58	GP	
13	IPOD (régie)	-	-	
14	IPOD (régie)	-	-	
15	Talk (régie)	SM 58	-	

Plan de scène



Technique : Nicolas Brouillard 0033 (0)6 11 25 03 01 , blld@hotmail.fr
 Régie générale : regie.delinquante@gmail.com

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, merci de la respecter,
 en cas de difficultés, contactez-nous rapidement !

Circuits	Désignation
1,2,3,4	5 x PC face non gélatinés
5	PAR 64 CP 62 ou PC non gélatinés
6,7,8	PAR 64 CP 62, 205 avec tourelles sur pieds 2,5 m de haut
9	PAR 64 CP 62 ou PC non gélatinés sur pied 2,5 m de haut
-	4 à 8 PAR LED (type 18x8w RGB W) selon taille du plateau
10	4 horiziodes 500W ou PC au-dessus du public , <u>très important</u>

Scène mini 5mx4m, pendrillons noirs en fond de scène.
 En extérieur prévoir 2 grands parasols (Céline a une allergie au soleil)
 Merci.

